








KLAS1

**– энергосберегающие
окна, за которыми
легко ухаживать**



Деревянные окна из северной плотной древесины





Фирма **KLASi** производит как открывающиеся, так и неоткрывающиеся однорамовые окна. Все окна KLASi имеют только две поверхности для мытья, но соответствуют требованиям самых разных объектов пользования. Они отличаются легкостью конструкции, большим оконным проемом и практичностью пользования.

Деревянные окна **KLASi** изготавливаются из северной плотной сосны. Для стеклопакетов мы используем новейшую технику TPS (Термопластик Спейсер), позволяющую значительно повышать тепловые свойства окон. Предлагаются также традиционные стеклопакеты с алюминиевым профилем.

Из моделей **KLASi** – MEK, DK, D, DOUT – найдутся подходящие варианты клиентам, нуждающимся в хорошей теплоизоляции, солнцезащитности, шумоизоляции, а также волнующимся о безопасности своего дома. Оконные стекла соответствуют самым строгим стандартам. Алюминиевые профили приклепляются без винтов.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Мы предлагаем три варианта обработки деревянных поверхностей.

Текстура натурального дерева украшает обработанные лессировочным составом деревянные части в тон сосны, соломы, дуба и ореха. Такие окна - хороший выбор для загородного дома или дачи.

Лессированные деревянные части с лаком для объектов с более высокими требованиями.

Окраска водоразбавляемой краской для собственных домов, многоэтажных жилых домов и архитектурных объектов.

ФУРНИТУРА

Для открывающихся окон предлагаем следующие варианты фурнитуры:

Открывающееся внутрь или наружу окно с боковыми петлями. Выгодная система с длинными оконными замками.

Петли DK (Дрех-Кипп) позволяют открывать окна сверху для проветривания, а для мытья позволяют боковой стороны внутрь. Вместо традиционных окон MSE мы рекомендуем эту модель без форточки или других вентиляционных отверстий.


Наши окна поставляются с фурнитурой. В форточках она белая, серебристая или бронзовая. В окнах DK ручка такого же цвета, белая или бронзовая.

ОСТЕКЛЕНИЕ


Для стандартного остекления используется float-стекло толщиной 4 мм и оконный блок с термопластиковыми лентами (TPS) или с алюминиевым профилем. Селективные стекла с низкоэмиссионным (эмиссивитет 0,04) покрытием. Стеклопакет заполнен аргоном. Дополнительно предлагаются солнцезащитные стекла и другие нестандартные решения. В качестве защитного стекла употребляется закаленное, ламинированное стекло или стекло минимум 6 мм по требуемым нормам. Окна выполняют также функции теплоизоляции.

Модели MEK, DK, D обладают самыми высокими энергосберегающими свойствами по финским стандартам.



MEK A
D IN
DK



MEK B



MEK C



3 K

4 K

5 K


5 KK

MEK K



Py

Y



KLAS1

OKHA

Nissinjokimutka 2, 93600 Kuusamo
Puh. 0424 552 71, fax 0424 5527 502
Email: info@klas1.fi
www.klas1.fi

Фирма-поставщик

